



- NORĀDĪJUMI:**
- Vispārējos norādījumus skatīt lapā AR-1.
 - Telpu eksplikācijā norādītas tikai renovējamās telpas.
 - Lifta šahtas apšuvuma risinājumu skatīt lapās AR-10; AR-12.
 - Renovējamām telpām tiek saglabātas esošās durvis.
 - Jauno starpsienu šķēlumus skatīt lapā AR-12.
 - Sanmezgla saliekamās starpsienas (telpā Nr.410) skatīt lapā AR-12.
 - Mēbeļu izvietojumu skatīt lapās AR-20 - AR-25.
 - Dotās kāpnes demontēt un izbūvēt no jauna palīgtelpā zāles otrā pusē. Izbūvēt durvju ailu atbilstošu esošo durvju izmēram un ierīkot durvis no halles puses, bet esošo durvju ailu aizstāt ar ģipškartona loksnēm.
 - Dotās durvis demontēt un pārbūvēt ar vēršanās virzienu uz gaiteni.
 - Doto palīgtelpu demontēt pirms lifta izbūves un ar pagaidu balstiem nostiprināt tehniskās telpas zāles 2.līmenī.
 - Dotajā durvju ailā uzstādīt durvis ar ugunsizturību Ei-30 no B-s1,d0 ugunsreakcijas klases būvmateriāliem.
 - Izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas stāvvadus apšūt pa metāla profilu karkasu ar dubultām GKB ģipškartona loksnēm.
 - Nosūces vēdināšanas kanālu no velkmes skapja izvadīt virs ēkas jumta caur bēniņu stāvu.

OBJEKTS: LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES ĒKAS REKONSTRUKCIJA (vides pieejamības nodrošināšana) Lielā ielā 14, Liepājā ar sadalīšanu realizācijas kārtās				PASŪTĪTĀJS: Liepājas Universitāte	
PROJEKTA VADĪTĀJA	Z.Trejja			RĀSĒJUMS: 4.STĀVA PLĀNS	
IZSTRĀDĀJA	M.Muceniece				
PROJ. STADIJA	MARKA	MĒROGS	PASŪTĪJUMA NR. (arhīva Nr.)	LAPA	
TP	AR	M 1:200	14 - 3 - 05	6i	